

Rasspecifik avelsstrategi för Parson russell terrier



Fastställd av SKK år 2025
version 4

Ingår i Svenska Kennelklubbens organisation



SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

Innehåll

Inledning	3
Regler och rekommendationer för uppfödare och hanhundsägare.....	3
Övergripande avelsmål.....	3
Historik.....	4
Population.....	4
Mål.....	5
Handlingsplaner.....	5
Djur använda i avel.....	6
Inavelsökning.....	6
Mål.....	7
Handlingsplaner.....	7
Funktionsegenskaper	8
Nuläge.....	8
Mål.....	9
Handlingsplaner.....	8
Vardagsmentalitet	9
Nuläge.....	9
Långsiktiga mål	9
Kortsiktiga mål.....	9
Handlingsplaner.....	9
Hälsa.....	10
Nuläge.....	10
Långsiktiga mål	11
Handlingsplaner.....	11
Kortsiktiga mål.....	12
Handlingsplaner.....	12
Exteriör.....	12
Nuläge.....	13
Mål.....	13
Handlingsplaner.....	13
Handlingsplaner för rasklubben.....	13
Källförteckning	14
Bilaga Analys av hälsoenkät.....	14
Utlåtande för RAS-revidering 3.0 för Parson russell terrier.....	16

Inledning

Syftet med RAS är att vägleda uppfödare och hanhundsägare samt att informera valpköpare mot gemensamma mål vad gäller hälsa, mentalitet och exteriör. Oavsett om man tillhör rasklubben eller inte bör RAS följas. Riktlinjerna i avelsstrategin är rekommendationer. De rasspecifika avelsstrategierna är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Underlag till dokumentet är:

- SKK:s avelsdata.
- Enkätundersökning år 2022 för parsonägare som gav 229 svar.
- Genomgång av RAS på medlemsmöte i samband med rasspecialen 2022.
- Zoommöte i november 2022 för uppfödare och övriga medlemmar med genomgång av enkätanalysen och föregående RAS.
- Diskussioner under årsmötena i februari 2023 och i februari 2024 (tillsammans med SvTeks Anna-Karin Bergh).
- Utskick till uppfödare som är medlemmar för tankar och åsikter om vår framtida RAS.

Regler och rekommendationer för uppfödare och hanhundsägare

Parsonklubben rekommenderar:

- att tik ej paras före 1,5 års ålder*
- att hanhund ej används i avel före 1,5 års ålder
- att en hanhund används till maximalt 12- 15 valpar under en femårsperiod
- att inavelsgraden ej överstiger 2%
- att fortsätta hälsokontroller av HD-röntgen (höftledsdysplasi), patella, DNA PLL, ögonlysning, ataxi (LOA och SCA) samt hörsel (BAER) se vidare under avsnittet hälsa.

* Valpkull till tik under 18 mån annonseras ej med hänvisning till Jordbruksverkets föreskrifter 2 kap. 16 §

Övergripande avelsmål

I föregående revidering satte klubben målet att öka antalet registreringar. Utvecklingen kom att bli den motsatta, pandemin till trots. Vidare lade man ambitionsnivån så att vi skulle förbättra/kartlägga mentalitet, exteriör och öka antalet hälsokontroller på höfter och knän. Klubben ville också uppmuntra fortsatta hälsokontroller på ögon (ögonlysning samt DNA-test PLL linsluxation) hörsel genom BAER-test samt DNA-test LOA, SCA (ataxi).

Vi kan konstatera att inte heller här har vi uppnått målgång. Vi kommer därför att revidera målsättningarna.

Historik

Rasens historia, bakgrund och utveckling


1819 köpte kyrkoherde John Russell en liten vit och tan tik som hette Trump från ett mjölkbud i Elmsford, England. Trump blev basen för hans avel mot den optimala grytterriern. Han utgick från, i huvudsak övervägande vita, rävjagande terrier i sitt avelsarbete. Rasen levde sedan länge utanför den engelska kennelklubben, omhuldad av jägare.

Först så sent som 1990 erkändes rasen av The Kennel Club (KC - Storbritanniens nationella kennelklubb), följd av FCI och den australiska kennelklubben och 2001 även av den amerikanska klubben (AKC). FCI godkände rasen 1992 under namnet Parson jack russell terrier, vilket innebär att rasen fortfarande får betraktas som ung i Sverige. 1993 bildades Svenska Parson Jack Russell Terrierklubben. Namnbyte till Parson russell terrier skedde 2001.

Population

Vi kan se över tid att rasen har en nedåtgående population.

Antal reg/år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tikar (varav importer)	59 (5)	38 (1)	39 (1)	32 (1)	28 (3)	26 (1)	39 (3)	23 (5)	35 (4)	22
Hanar (varav importer)	63 (3)	34 (1)	59 (2)	37 (2)	32 (2)	27	40 (3)	32 (3)	37 (2)	27 (1)
Totalt	122 (8)	72 (2)	98 (3)	69 (3)	60 (5)	53 (1)	79 (6)	55 (8)	72 (6)	49 (1)



Antalet registrerade hundar, importer inkluderade, har minskat med cirka 40% på tio år. Mellan 2015 och 2024 registrerades 729 hundar varav 43 importer. I huvudsak så importeras flest hundar från Finland och Norge följt av Polen. Det föddes 170 kullar vilket resulterade i 684 valpar. Kullsnittet låg på 4,0 valpar. Ålder vid första valpkull låg på mellan tre och sex år.

Det är eftersträvarsvärt att vi använder lika många hanar som tikar per år. Det lyckades vi inte med under pandemiåren 2020 – 2021.

Vi kan se att några hanar (5 av dem som ingår i perioden) i vår svenska population faller utanför vår gräns för vad det är önskvärt hur många valpar en hanhund ska producera under sin livstid. Gränsen är 12-16 valpar. De hanar som producerar fler valpar är matadorer.

Målet i RAS är att sträva mot en sänkning av inavelsökningarna i rasen och att öka den effektiva avelsbasen. Per Erik Sundgren, känd svensk genetiker, menar, att inom en liten ras bör ingen hanhund vara far till mer än fem procent av antalet valpar i sin generation. En generation utgörs vanligtvis av fem år. Det innebär 4-5 kullar eller 12-15 valpar under hanhundens aktiva tid med registreringsiffror runt 50-70 valpar per år.

Mer önskvärt är att hamna på nivåer under två procent. Om man utgår från en max-gräns för antalet avkommor för en enskild individ i en liten population, nämligen fem procent, så får det följderna att antalet barnbarn inte bör överstiga 25-30 stycken. Enklare sagt; far- och morföräldrar bör inte få lämna fler barnbarn än två gånger vad en enskild hund får producera.

Räkneexempel:

50 valpar x 5 år = 250 stycken x 5 % = 12,5 stycken.

70 valpar x 5 år = 350 stycken x 5 % = 17,5 stycken.

Mål

Klubbens mål är att utöka populationen för vår ras.

Handlingsplaner

Att på ett positivt sätt uppmuntra valpköpare att bli uppfödare genom att coacha och vara mentorer för de som vill starta sin uppfödning.

Göra rasen mer attraktiv för valpspekulanter för att öka rasens popularitet. Informera om rasens mångsidighet, något som har sin grund i att den är en gryttjägare. Dessa egenskaper vill klubben givetvis ha kvar. Det är de egenskaperna som gör en parson till den flexibla ras den är. Marknadsföra rasen för aktiva hundägare.

Undersöka möjlighet att skapa en grupp/kommitté som arbetar med rasen i media för att presentera rasen. Klubben ska medverka vid de stora hundmässorna för att


blivande hundägare ska bli intresserade av rasen. Undersöka hur uppfödare kan annonsera mer "målgruppsrelaterat" vid behov.

Djur använda i avel

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	21	18	20	14	15	19	12	13	15
23	21	17	19	14	14	19	12	13	14
19	16	14	17	13	8	15	11	10	12

Förklaring till bild ovan. Antal kullar, tikar samt hanar

Nuläge



Inavelsökning


Rasens genomsnittliga inavelsökning beräknad över fem generationer. För att rasen ska utvecklas hälsosamt med en rik genetisk variation bör den hållas under två procent. Under perioden 2018 – 2023 har enskilda parningar med hög inavelsökning lett till att vi har misslyckats med vår målsättning.

Om inavelsökningen i en population inte överstiger 2,5 % över fem generationer brukar man säga att förlusten av genetisk variation är så långsam att inavelns skadeverkningar är hanterbara (boken Hundavel s.134).

Receptet för att upprätthålla en låg inavelsökning inom en ras, är att undvika överanvändning av enskilda hundar och istället få in så många individer som möjligt i aveln. För hög inavel kan innebära så kallad inavelsdepression med följder som sämre immunförsvar, tikar som inte blir dräktiga och går tomma samt får få valpar i kullarna.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inavelsgrad	1,6 %	2,3 %	2,6 %	2,7 %	2,2 %	3,3 %	3,3 %	2,5 %	1,9 %	3,6 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.



Fördelning parningar i %	Kullar födda									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Upp t.o.m. 6,25%	21	20	15	16	13	11	17	10	11	12
6,26% - 12,49%	2	0	2	2	1	3	1	2	2	2
12,5% - 24,99%	0	1	1	2	0	1	1	0	0	1
25% -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Man kan se under en tioårsperiod att det finns uppfödare som håller sig över gränsen 6,25% i sina parningar.

Mål

Vi har ett mål att inavelsökningen ska hålla sig till högst 2% de kommande åren.

Handlingsplan

Informera uppfödare om vikten av att vi håller oss till en låg inavelsgrad för att få genetisk variation i vår ras. Detta ska ske genom diskussioner och information på digitalt uppfödarmöte samt att information om föreläsningar om detta (SKK).

Informera om värdet i en bred population. Genom klubbens kanaler ska uppfödare, blivande uppfödare och hanhundsägare informeras om vikten i att vi bibehåller och ökar avelsbasen.

Funktionsegenskaper

Nuläge

Jaktmässigt är Parson russell terriern först och främst en grythund. Den har en bra rovdjurskärpa och mycket jaktlust, utan att gå till överdrift. I huvudsak en rävsprängare men vi har under åren sett att den ofta även fungerar väldigt bra som förliggare på grävling. Ovan jord fungerar den ofta som stöthund som skäller vid kontakt och håller i en stund under förföljandet när djuret ger sig av. Det förekommer även skalldrivande individer. Den stora fördelen med Parson som jakthund är att man kan använda den till det mesta i jaktväg. Förutom till grytjakt så används den även till olika typer av klövvilt, hare, mård, mink m.m. Även som eftersökshund är Parson en mycket duglig hund.

Från att ha avlats till en optimal rävjägare i gryt i begynnelsen så har Parson russell med sina specifika egenskaper också blivit en aktiv hund lämpad för många olika grenar inom hundsporter.

De senaste åren har antalet grytanlags- och grytjaktprov minskat. Detta kan dels bero på att antalet registrerade hundar minskat, dels på att antalet tillgängliga provgryt minskat från tvåsiffrigt antal till enstaka i vårt avlånga land.

Även proven för viltspår har minskat de senaste åren.

Följande arbetsmeriter för svenskregistrerade parson russell terriers är registrerade under åren 2015 – 2024:

14 hundar har blivit Viltspårchampion.

Under perioden har Parsons erhållit förstapris i Öppenklass viltspår vid 68 tillfällen.

Parsons har fått Godkänd Anlagsklass viltspår vid 35 tillfällen.

En enda Parson har godkänt Jaktprov på frilevande vildsvin.

En Parson har startat på Vildsvinsprov i hägn för terrier och godkänts med full poäng.

Tre Parson har startat på Hägnstest på vildsvin/Diplomtest – alla tre godkända.

17 hundar har blivit Svensk Grytjaktchampion.

Under perioden har parsons erhållit förstapris på Grytjaktprov vid 63 tillfällen.

61 hundar har fått Godkänt Grytanlagsprov.

Mål

Fler parsonägare som provar på grytaktiviteter.

Handlingsplaner

Fortsätta att uppmuntra valpköpare och uppfödare att ta sig till tillgängliga gryt för att prova vad hunden är ämnad att göra. Uppmärksamma de som gör grytanlagsprov med ett snyggt diplom eller annan gratifikation (plakett eller liknande).

Arrangera grytträningar i mellersta och södra Sverige.

Framhäva vår jaktkommitté bättre, genom till exempel presentation på klubbens hemsida och i klubbtidningen och uppmuntra dem att få ut mer information om jaktevenemang.

Vardagsmentalitet

Nuläge

Ett kortvarigt mål fram till 2024 var att beskriva cirka 35–40 hundar per år. Mellan 2015 och 2024 var 88 BPH genomförda och därutöver 1 avbruten beskrivning. Sedan man startade med BPH 2012 så har 107 parson genomfört det.

Klubben har sedan föregående RAS infört planerade 20 poäng till årets listor för genomfört BPH. Detta för att sporra parsonägare att låta beskriva sina hundar.

Långsiktiga mål

Uppnå 200 BPH-beskrivna Parson – SKK:s kommitté för hundars mentalitet, KHM, gör då en utökad redovisning, ett så kallat 200-analys i ett diskussionsunderlag för den aktuella rasens BPH-resultat. Dokumentet innehåller en sammanställning som tolkar och förklarar rasens spindeldiagram, redogör för variation inom rasens beskrivna hundar för de olika ”spindelarmarna” och föreslår områden som kan vara intressanta att diskutera.

Kortsiktiga mål

BPH-beskriva 10 hundar årligen fram till 2027. Det kan tyckas vara lite men utifrån de låga registreringarna för närvarande kan inte högre mål vara relevant.

Handlingsplaner

- Klubben ska uppmuntra till att genomföra BPH.
- Motivera uppfödare att genomföra BPH och erhålla ett uppfödardiplom från SKK efter fem beskrivna egenuppfödda hundar.
- Informera om att ansökan om ett bidrag från Svenska Terrierklubben kan göras efter genomfört BPH om hundägaren är medlem där. Utbilda uppfödare att fördjupa sina kunskaper om BPH och hur man kan använda det i aveln och därigenom motivera dem att uppmuntra valpköpare.
- Arrangera föreläsning ”avel och mentalitet – BPH som avelsverktyg”.
- På hemsidan ge tydlig signal att rasklubben lägger vikt vid rasens vardagsmentalitet och framhäva de som beskriver sina hundar med BPH på hemsidan och/eller i Newsletter.
- Informera på hemsidan om hur man kan genomföra BPH.
- Rekommendera och uppmuntra uppfödare att ekonomiskt sponsra BPH för sina valpköpare.

Hälsa

Under 2022 har vi skickat ut en elektronisk enkät till parsonägare där vi fått in 229 svar. Genomgång av denna genomfördes på medlemsmöte i samband med rasspecialen i Degernäs 2022. Enkäten finns att ta del av som bilaga till detta formulär.

Nuläge

Parson russell terriern anses överlag vara en frisk ras utan överhängande hälso-problem. I dagsläget finns inga restriktioner för valphänvisning mer än att klubben informerar om de tester som kan göras.

Det förekommer tandbortfall, allergier, höftledsfel och patellaluxation samt epilepsi något som ska observeras och följas upp genom dels en planerad hälsoenkät 2025-2026 och dels i information i våra kanaler på hemsida och klubbtidning till hundägare att de uppmuntras att maila till avelskommittén.

Sedan femton år finns det möjlighet att DNA-testa linsluxation som förekommer på rasen samt två ataxisjukdomar. Alla tre testerna är validerade för Parson.

Avsaknad av dokumentation och testresultat under de senaste åren beror på att det tidigare anlitate AHT – Animal Health Trust - gick i konkurs och att vi inte i dagsläget har något annat laboratorium som vi samarbetar med.

Det finns många laboratorier för att DNA-testa (se hemsidan), men SKK avråder oss från att använda paket-/multitester som testar för fler sjukdomar än vad som är validerat för vår ras.

Det har nu i de flesta fall gått rätt många år sedan vi började med DNA-testerna och SKK har rekommenderat att det är dags att förnya testerna efter tre generationer vilket den period en individ är hereditärt fri från ett sjukdomsanlag.

Uppfödarna har lite spridda åsikter angående vilka tester och undersökningar som är viktigast. Rimligen anpassas testandet beroende på vilka linjer man arbetar med.

Klubben har tills vidare beslutat att uppmuntra fortsatta hälsokontroller av HD-röntgen (höftledsdysplasi), patella, DNA PLL, ataxi (LOA och SCA) samt hörsel (BAER).

I tidigare revideringar av RAS har klubben haft som mål under perioden att 80% av parningarna ska ha minst en HD-röntgad individ, 40% av avelsdjuren ska ha centralt registrerade patellaundersökningar och få in tandintyg från minst 20% av registreringssiffran per år.

Under den senaste femårsperioden har det visat sig att utvecklingen har gått i fel riktning. Antalet HD-röntgade och patellaundersökta individer har minskat och ett fåtal tandintyg har registrerats. Här spelar givetvis de lägre registreringssiffrorna in.

Långsiktiga mål

Bibehålla rasens goda hälsa.

40% av avelsdjuren ska ha centralt registrerade patellaundersökningar.

Födelseår:	2015	2024	Typ:	Patella	antal/trend	Visa				
Diagnos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
patella, ua	4 (100,0 %)	10 (83,3 %)	5 (100,0 %)	5 (100,0 %)	2 (100,0 %)	3 (100,0 %)	4 (100,0 %)	1 (100,0 %)	2 (100,0 %)	
patella, lateralt grad 1										
patella, lateralt grad 2										
patella, lateralt grad 3										
patella, mediant grad 1		1 (8,3 %)								
patella, mediant grad 2		1 (8,3 %)								
patella, mediant grad 3										
Totalt antal undersökta	4	12	5	5	2	3	4	1	2	
Snittålder för undersökning (månader)	21	16	23	35	23	22	21	21	14	
Antal födda	110	80	79	71	59	53	71	53	54	

Diagrammet visar födelseåren för de hundar som undersökts under perioden.

Man kan tydligt se att det inte görs många patellaundersökningar men klubben vill ändå ha kvar det som ett mål för att få en viss uppfattning om utvecklingen. Under 2015-2024 patellaundersöktes ca 6 % av de hundar som föddes under perioden.

Minst 50% av antalet parningar ska ha minst en höftledsröntgad individ.

Diagnos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HD grad A	3 (60,0 %)	5 (83,3 %)	2 (33,3 %)	3 (42,9 %)	1 (100,0 %)			1 (50,0 %)	
HD grad B		1 (16,7 %)	4 (66,7 %)	3 (42,9 %)			4 (80,0 %)		1 (33,3 %)
HD grad C	2 (40,0 %)			1 (14,3 %)		1 (100,0 %)		1 (50,0 %)	2 (66,7 %)
HD grad D							1 (20,0 %)		
HD grad E									
Totalt antal undersökta	5	6	6	7	1	1	5	2	3
Snittålder för undersökning (månader)	24	23	16	27	22	15	19	21	15
Antal födda	110	80	79	71	59	53	71	53	54

Diagrammet visar födelseåren för de hundar som röntgats under perioden.

Genom att sätta ett mål som är mer rimligt för fler uppfödare hoppas vi kunna få dem som inte röntgar alls att röntga i alla fall en av individerna vid parning för att få en tillförlitligare statistik gällande HD. Vi kan ju ändå konstatera att det dyker upp dysplasier emellanåt.

Mellan 2015 till 2024 HD-röntgades 41 hundar, det är ca 5% av de födda hundarna under dessa år. Av dem diagnostiserades 16 A, 16 B, 8 C och 1 D höft.

Fler inskickade tandintyg (medfödd tandstatus).

Handlingsplan

Genom att hitta föreläsningar, artiklar etc. för att informera och upplysa/utbilda om HD och om värdet av en ras med friska höfter.

Informera om patellaluxation genom att vidarebefordra media och tips från experter. Upplysa om hur man relativt enkelt kan kolla knäna i samband med vaccinering hos veterinärkliniker som har en veterinär med behörighet

Information om varför det är önskvärt med tandintyg och hur de används. Framhäva tandintygen mer på hemsidan så de är lättare att hitta. Uppmuntra uppfödare att skicka med ifyllbara tandintyg när valpen hämtas.

Information och uppmuntran avseende såväl röntgen som patellaundersökning och tandintyg sker på bred front genom klubbtidning, hemsida, Facebook och uppfödar-/medlemsmöten.

Kortsiktiga mål

Utforma en ny hälsoenkät 2025 – 2026.

Handlingsplaner

Uppmuntra parsonägare och uppfödare

- att rapportera sjukdomar och anomalier till klubbens avelskommitté för att upptäcka eventuella sjukdomar i ett tidigt skede.
- Informera hundägarna och uppfödarna om värdet av att undersöka patella och höfter. Särskilt om hunden kommer att användas i krävande fysiska aktiviteter såsom jakt, agility och canicross.

Exteriör

Rasens exteriör är av stor betydelse för funktionen. En bra grythund behöver vara flexibel och ändamålsenligt byggd för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Rasstandarden för Parson beskriver den arbetsdugliga grythundens exteriör i detalj. Det är viktigt att utställningsdomarna premierar denna exteriör. Rasklubben vill i sammanhanget påminna domarna om vikten av att "spanna" hundarna för att bedöma bröstorgens omfång och säkerställa flexibiliteten i densamma.

Att spanna innebär att en man med normalstora händer ska kunna fatta om hundens bröstorg bakom frambenen och tummarna ska minst mötas uppe på ryggen. Man fattar tag om bröstorgens och lyfter hunden. Man ska kunna bedöma bröstomfång, bröstorgens form samt inte minst känna bröstorgens flexibilitet.



Bilden visar hur domaren "spannar" en parson.

Nuläge

De senaste årens domare på rasspecialerna har kommenterat att rasen exteriört har utvecklats till det bättre. Vid genomgång av domarkritiker från svenska utställningar finns det inget direkt utmärkande som är negativt för rasen.

Vid årsmötet 2019 hade vi föreläsning gällande exteriören av Nils Molin, allround-domare.

Mål

Sprida kunskapen om sambandet mellan rasens exteriör och funktion till utställningsdomare och uppfödare.

Handlingsplaner

Skriva in som riktlinjer för rasspecialen att domaren ska informeras på rasspecialen om att vi önskar att hundarna ska spannas.

Önska att exteriördomare ska ha deltagit vid ett grytanlagsprov eller jaktnärvaro för att få döma rasen.

Använda raskompendiet för att sprida kunskap om rasens exteriör.

Sprida raskompendiet mer d v s söka kanaler för att sprida vårt raskompendium mer till utställningsdomare.

Fortsätta att bjuda in rasspecialister att döma Specialen.

Informera om och diskutera viktiga rasdetaljer i exteriören tillexempel genom att ordna föreläsning om exteriör för uppfödare och andra rasintresserade.

Handlingsplaner för rasklubben

Inavelsökningen önskvärt är att rasen i Sverige gemensamt håller sig under 2%.

Uppmuntra till fortsatta hälsokontroller för att rasen ska förbli en frisk ras

Uppmuntra till genomförande av BPH för att kunna utvärdera rasens mentala egenskaper

Källförteckning

SKK Avelsdata

SKK Hunddata

Hundavel i teori och praktik Sofia Malm & Åsa Lindholm

Enkät till medlemmar

Diskussioner med medlemmar i samband med medlemsträffar och årsmöten

Bilaga till RAS, Svenska Parson Russell Terrier klubben

Analys av hälsoenkät

Vi har fått 229 svar på enkäten. Hundarna som är representerade i enkäten är födda över hela spannet. Drygt 60% av hundarna som är representerade lever idag.

Gällande hälsotillståndet hos hundarna anser ca 82% av hundägarna att deras hundar mår mycket gott, ca 17% tycker att hundarna mår gott och någon varken eller.

Användningsområde (fler områden kunde kryssas i)

94% fungerar som sällskapshundar

20% används i avel

22% utställning

14% har gjort grytprov

12% används till grytjakt

9% används till jakt ovan jord

15% har gjort viltspårprov

13% tränar och tävlar agility

10% nosework

Hundens kön på de representerade hundarna

29% hanar

16% kastrerade hanar

40% tikar

15% kastrerade tikar

Orsaker till kastreringen

34 % medicinska

40 % beteende

1 % krav från dagis

25 % andra orsaker

Skendräktighet

50% av tikarna blir inte skendräktiga

21% visar svag skendräktighet

15% får besvär efter vissa löp

14% får besvär efter varje löp

Livmoderinflammation

87% av de representerade tikarna hade **inte** haft livmoderinflammation

13% hade varit drabbade

Problemet hade kommit vid relativ hög ålder för de flesta men i vissa fall redan vid 4 års ålder

Operation är vanligast men i enstaka fall har tiken behandlats med medicin

Kemisk kastration

Orsak till kastrationen

5% medicinsk

60% beteende

40% andra orsaker

Hudproblem/allergi

Man kan konstatera att det finns hudproblem och allergier i rasen. De hundar som var diagnostiserade hade problem med födoämnesallergi(vanligast) och atopisk allergi.

Även besvär med parasiter och hudinfektioner av bakterier förekommer.

Allergin debuterade oftast vid 3–4 års ålder, 6,5% av de drabbade hundarna medicineras ofta.

Kramper

På frågan gällande kramper svarade 5% att deras hund har eller har haft det. 27% av dessa har fått det diagnostiserat och 9% behandlas för det.

Tänder

Det förekommer en del tandproblem i rasen. Vanligast är lindrig tandsten. 37%, 5% har besvärande tandsten.

69% behandlas för sin tandsten

30% av hundarna har mist tänder av någon anledning.

Dödsorsak

Orsak till att hunden dog eller avlivades kan man konstatera att i de flesta fall var det ålderdom eller sjukdom i relation till detta.

En återkommande orsak är problem med rörelseapparaten. Enstaka uppgifter om epilepsi, diabetes ,cancer blindhet och njurproblematik förekommer. Även allergi och aggressivitet är orsaker till avlivning.

Det man kan konstatera är att utifrån denna analys är att vi har en relativt frisk ras men vi måste ändå vara observanta på det som kan komma att bli ett återkommande problem.

Utlåtande för RAS-revidering 3.0 parson russell terrier

Undertecknad har på SKK/AK:s uppdrag granskat Svenska Terrierklubben och Svenska Parson Russell terrier klubbens reviderade avelsstrategi för Parson russell terrier.

Arbetet är korrekt förankrat i klubben som tydligt redovisats. Mycket beröm för ett gediget arbete under 2016 inför revideringen genom de enkäter som skickats ut till uppfödare och hundägare som sedan utgjort ett bra underlag.

Inför nästa utvärdering kan man med fördel presentera hur de tydligt formulerade mätbar målen uppnåtts och om de strategier man arbetat fram varit verkningsfulla.

Mentalitet – ett tips kan vara, som ett led i fortsatt arbete, gör en uppföljande enkät. Man kan här fundera på om frågeställningen "Vilka problem upplever ägaren?" blir en ledande fråga så att endast ägare med problem svarar? Kan man våga dra slutsatsen att de 40% som inte svarade inte upplever några problem med sin hund?

RAS kan ses som ett bra dokument så vi önskar lycka till vidare med rasen!

//Holmsund 2017-09-12 Katarina Petersson